

# universalblue

Catálogo de calefacción  
2023/2024



2023 / 2024

Tu hogar empieza aquí, **diséñalo** \_\_\_\_\_ [www.universalblue.es](http://www.universalblue.es)



*Tu hogar empieza aquí, **diséñalo***

[www.universalblue.es](http://www.universalblue.es) ↗

# Índice

**01**

**Tecnología Mica**  
Pág. 07



**02**

**Radiadores**  
Pág. 17



**03**

**Calefactores**  
Pág. 25



**04**

**Paneles calefactores**  
Pág. 41



**05**

**Emisores térmicos**  
Pág. 47



**06**

**Estufas de gas**  
Pág. 53



**07**

**Deshumidificadores**  
Pág. 59



**08**

**Información técnica**  
Pág. 65



00

/

01

Tecnología Mica



Fanáticos de la calefacción.  
Expertos en Mica.



/Formosa 4020W  
UCRM9005-21



/Acapulco 3015W  
UCRM9000-20



## Calefacción Mica

### Rápido, sencillo y eficaz.

La última tecnología para calentar cualquier estancia de forma rápida, segura y reduciendo el consumo eléctrico.



#### Calentamiento rápido:

Disfruta de la tecnología Easy Fast Warm, capaz de alcanzar la temperatura que selecciones en menos de 1 minuto. ¡Olvidate del frío!



#### Ahorra hasta 30% de energía:

Gracias a la tecnología Energy Safe, hemos reducido el consumo energético de nuestros radiadores y aumentado su eficiencia. Cuidamos del planeta y de tu hogar. \*



#### Óptima distribución del aire:

Nuestros radiadores combinan la emisión de calor radiante y por convección, mejorando la circulación del aire caliente y reduciendo el gasto energético.



#### Fáciles de mover:

Ligeros, con ruedas multidireccionales o recogecables para que puedas llevarlo a la habitación que prefieras sin ninguna complicación.



#### Temperatura perfecta:

Selecciona la temperatura desde los 18 a los 36°, creando la atmósfera perfecta en tu hogar para cada momento del día.



# Conectados

**Contrólalos desde el móvil o con la voz.**  
Enciende, cambia la temperatura o activa el temporizador cómodamente desde tu móvil. Toda la eficacia de la calefacción Mica, combinada con la comodidad de utilizarla desde la app o con tu asistente virtual.



**/Formosa 4020B**  
UCRM9004-21

**/Inka 4020B**  
UCRM9003-21



**/Inka 4020W**  
UCRM9002-21





### Acapulco 3015W

Radiador de mica  
UCRM9000-20

462




#### Características:

- Potencia: 1500 W
- Calor radiante y por convección
- Sistema de calentamiento rápido
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 750 · 1500 W
- Termostato regulable
- Consumo energético reducido\*
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Ligero
- 4 Ruedas multidireccionales
- Con recogecables
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 47 x 26,5 x 61,5 cm  
**Paquete:** 50 x 12,5 x 65,5 cm  
**Peso neto:** 3,5 kg · **Peso bruto:** 4,5 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589070448



### Acapulco 2015

Radiador de mica  
UMICA1500-19

448



#### Características:

- Potencia: 1500 W
- Calor radiante y por convección
- Sistema de calentamiento rápido
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 750 · 1500 W
- Termostato regulable
- Consumo energético bajo\*
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Ligero
- 4 Ruedas multidireccionales
- Con recogecables
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 47 x 26,5 x 61,5 cm  
**Paquete:** 50 x 12,5 x 65,5 cm  
**Peso neto:** 3,5 kg · **Peso bruto:** 4,5 kg  
**Caja individual**

EAN: 8437018986408



### Acapulco 3020W

Radiador de mica  
UCRM9001-20

463




#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Calor radiante y por convección
- Sistema de calentamiento rápido
- Superficies de 20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Consumo energético bajo\*
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Ligero
- 4 Ruedas multidireccionales
- Con recogecables
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 56 x 26,5 x 61,5 cm  
**Paquete:** 59 x 12,5 x 65,5 cm  
**Peso neto:** 4,1 kg · **Peso bruto:** 5,1 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589070455



### Acapulco 2020

Radiador de mica  
UMICA2000-19

449



#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Calor radiante y por convección
- Sistema de calentamiento rápido
- Superficies de 20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Consumo energético bajo\*
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Ligero
- 4 Ruedas multidireccionales
- Con recogecables
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 56 x 26,5 x 61,5 cm  
**Paquete:** 59 x 12,5 x 65,5 cm  
**Peso neto:** 4,1 kg · **Peso bruto:** 5,1 kg  
**Caja individual**

EAN: 8437018986415



### Formosa 4020W

Radiador de mica con WiFi  
UCRM9005-21

4000




#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con WiFi
- Calor radiante y por convección
- Sistema de calentamiento rápido
- Superficies de 20 m<sup>2</sup>
- Control electrónico
- Control con smartphone: App
- Panel digital
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable: 18 - 35 °C
- Consumo energético bajo\*
- Temporizador programable
- Temporizador hasta 18h
- Funcionamiento silencioso
- Ligero
- Asa trasera
- 4 Ruedas multidireccionales
- Con recogecables
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Bloqueo infantil

#### Datos técnicos:

**Producto:** 54 x 25 x 66,5 cm  
**Paquete:** 58,5 x 13 x 69,5 cm  
**Peso neto:** 4,5 kg · **Peso bruto:** 5 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589072145



### Formosa 4020B

Radiador de mica con WiFi  
UCRM9004-21

499



#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con WiFi
- Calor radiante y por convección
- Sistema de calentamiento rápido
- Superficies de 20 m<sup>2</sup>
- Control electrónico
- Control con smartphone: App
- Panel digital
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable: 18 - 35 °C
- Consumo energético bajo\*
- Temporizador programable
- Temporizador hasta 18h
- Funcionamiento silencioso
- Ligero
- Asa trasera
- 4 Ruedas multidireccionales
- Con recogecables
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Bloqueo infantil

#### Datos técnicos:

**Producto:** 54 x 25 x 66,5 cm  
**Paquete:** 58,5 x 13 x 69,5 cm  
**Peso neto:** 4,5 kg · **Peso bruto:** 5 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589072138



**Inka 4020W**

Calentador de mica  
UCRM9002-21 488



- Características:**
- Potencia: 1500 W
  - Calor radiante y por convección
  - Sistema de calentamiento rápido
  - Superficies de 15 m<sup>2</sup>
  - Control mecánico
  - 2 Potencias: 750 W · 1500 W
  - Termostato regulable
  - Consumo energético bajo\*
  - Funcionamiento silencioso
  - Indicador luminoso
  - Ligero
  - Asas laterales
  - Color: Blanco y gris metalizado
  - Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
  - Sistema de seguridad antivuelco

**Datos técnicos:**  
**Producto:** 64,8 x 16 x 29 cm  
**Paquete:** 68,2 x 19,5 x 32,5 cm  
**Peso neto:** 3,1 kg · **Peso bruto:** 3,8 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589072039

**Inka 4020B**

Calentador de mica  
UCRM9003-21 489



- Características:**
- Potencia: 1500 W
  - Calor radiante y por convección
  - Sistema de calentamiento rápido
  - Superficies de 15 m<sup>2</sup>
  - Control mecánico
  - 2 Potencias: 750 W · 1500 W
  - Termostato regulable
  - Consumo energético bajo\*
  - Funcionamiento silencioso
  - Indicador luminoso
  - Ligero
  - Asas laterales
  - Color: Negro y azul
  - Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
  - Sistema de seguridad antivuelco

**Datos técnicos:**  
**Producto:** 64,8 x 16 x 29 cm  
**Paquete:** 68,2 x 19,5 x 32,5 cm  
**Peso neto:** 3,1 kg · **Peso bruto:** 3,8 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589072046

01

/

02

**Radiadores de aceite**



# Radiadores de aceite

18



/Granadella 1010  
URAM1000-18



/Varadero 3015W  
UCRA9100-20



## A la cama sin pasar frío

Conserva el calor hasta 45-60 minutos.



### 3 canales de aceite:

A través de los cuales fluye el aceite caliente, permitiendo transferir calor al metal y maximizando el calentamiento de la estancia por convección natural.



### Funcionamiento silencioso:

Podrán acompañarte en cualquier momento del día y solo notarás que están presentes por el calor que desprenden, pues su funcionamiento es realmente silencioso.



### Fáciles de mover:

Ligeros, con ruedas multidireccionales o asas para que puedas transportarlo a la habitación que prefieras sin ninguna complicación.



### Calor residual permanente:


Gracias al fluido térmico empleado, los radiadores de aceite son el elemento calefactor que expulsa calor durante más tiempo una vez apagados.



### Potencias y temperaturas regulables:

Ajusta la temperatura y elige entre sus 3 potencias la más adecuada a cada momento para mantener una temperatura estable en tu estancia.

19



### Granadella 1007

Radiador de aceite mini  
URAM700-18

432



#### Características:

- Potencia: 700 W
- 7 elementos calefactores (11 x 33 cm cada uno)
- 3 canales de distribución aceite
- Superficies de 12 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Ligero
- Asas superior
- Color: Blanco y negro
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

### Granadella 1010

Radiador de aceite mini  
URAM1000-18

433



#### Características:

- Potencia: 1000 W
- 9 elementos calefactores (11 x 33 cm cada uno)
- 3 canales de distribución aceite
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Ligero
- Asas superior
- Color: Blanco y negro
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:


**Producto:** 13,4 x 32,5 x 37,5 cm  
**Paquete:** 36 x 12 x 43,5 cm  
**Peso neto:** 3,4 kg · **Peso bruto:** 3,9 kg  
**Caja individual**

EAN: 8437015957999

#### Datos técnicos:

**Producto:** 13,4 x 38,5 x 37,5 cm  
**Paquete:** 44 x 12 x 43,5 cm  
**Peso neto:** 3,9 kg · **Peso bruto:** 4,6 kg  
**Caja individual**

EAN: 8437015957166

**Varadero 3015W**

Radiador de aceite  
UCRA9100-20

459


**Características:**

- Potencia: 1500 W
- 9 elementos calefactores (12 x 50 cm cada uno)
- 3 canales de aceite
- Superficies de 20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 600 W · 900 W · 1500W
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Asa frontal
- 4 Ruedas multidireccionales
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 24 x 38,2 x 59,5 cm  
**Paquete:** 43 x 12,5 x 63,5 cm  
**Peso neto:** 6,65 kg · **Peso bruto:** 7,4 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589070462

**Varadero 2015**

Radiador de aceite  
UROIL15009-19

454


**Características:**

- Potencia: 1500 W
- 9 elementos calefactores (12 x 50 cm cada uno)
- 3 canales de aceite
- Superficies de 20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 600 W · 900 W · 1500W
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Asa frontal
- 4 Ruedas multidireccionales
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 24 x 38,2 x 59,5 cm  
**Paquete:** 43 x 12,5 x 63,5 cm  
**Peso neto:** 6,65 kg · **Peso bruto:** 7,4 kg  
**Caja individual**

EAN: 8437018986460

**Varadero 3020W**

Radiador de aceite  
UCRA9101-20

460


**Características:**

- Potencia: 2000 W
- 11 elementos calefactores (12 x 50 cm cada uno)
- 3 canales de aceite
- Superficies de 25 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 800 W · 1200 W · 2000W
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Asa frontal
- 4 Ruedas multidireccionales
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 24 x 45 x 59,5 cm  
**Paquete:** 50,5 x 12,5 x 63,5 cm  
**Peso neto:** 7,8 kg · **Peso bruto:** 8,8 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589070479

**Varadero 2020**

Radiador de aceite  
UROIL200011-19

455


**Características:**

- Potencia: 2000 W
- 11 elementos calefactores (12 x 50 cm cada uno)
- 3 canales de aceite
- Superficies de 25 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 800 W · 1200 W · 2000W
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Asa frontal
- 4 Ruedas multidireccionales
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 24 x 45 x 59,5 cm  
**Paquete:** 50,5 x 12,5 x 63,5 cm  
**Peso neto:** 7,8 kg · **Peso bruto:** 8,8 kg  
**Caja individual**

EAN: 8437018986477

**Varadero 3025W**

Radiador de aceite  
UCRA9102-20

461


**Características:**

- Potencia: 2500 W
- 13 elementos calefactores (12 x 50 cm cada uno)
- 3 canales de aceite
- Superficies de 30 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 1000 W · 1500 W · 2500W
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Asa frontal
- 4 Ruedas multidireccionales
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 24 x 51,8 x 59,5 cm  
**Paquete:** 58 x 12,5 x 63,5 cm  
**Peso neto:** 8,95 kg · **Peso bruto:** 10 kg  
**Caja individual**

EAN: 8436589070486

**Varadero 2025**

Radiador de aceite  
UROIL250013-19

456

**Características:**

- Potencia: 2500 W
- 13 elementos calefactores (12 x 50 cm cada uno)
- 3 canales de aceite
- Superficies de 30 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 1000 W · 1500 W · 2500W
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 5-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Indicador luminoso
- Asa frontal
- 4 Ruedas multidireccionales
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 24 x 51,8 x 59,5 cm  
**Paquete:** 58 x 12,5 x 63,5 cm  
**Peso neto:** 8,95 kg · **Peso bruto:** 10 kg  
**Caja individual**

EAN: 8437018986484

02 / 03

**Calefactores**





/Copacabana 4020W  
UCVT9306-21



/Copacabana 2020  
UBTV2000-19



## Caldea cualquier rincón

Deja que el invierno se convierta en tu estación favorita.



### Óptima distribución de aire:

La combinación de sus resistencias junto con el ventilador, mejorarán la circulación del aire caliente por toda la estancia. ¡No más pies fríos!



### Compactos:

Gracias a sus pequeñas dimensiones y ligereza, podrás colocarlos en cualquier espacio. Disponibles en formato vertical u horizontal, ¡escoge el que mejor encaja en tu hogar!



### 2 en 1. Ventilador:

Su función ventilador permite repartir el aire caliente por toda la estancia sin complicaciones. Actívalo sin ninguna resistencia para repartir el aire a temperatura ambiente por la estancia.



### Regulables:

Ajusta la potencia y temperatura que prefieras según cada momento y disfruta del confort.



/Melide 4020X  
UCSB90202-21

## Adiós pereza, hola baño calentito

El mejor momento de cada día.



### Anclaje a la pared:

Ocupa el mínimo espacio manteniendo la habitación a la temperatura perfecta. Nos adaptamos a ti, a tu hogar y a tus necesidades.



### Óptima distribución del aire:

Consigue una óptima distribución del aire gracias a su transformador de la energía. Además, su función ventilador, permite repartir el aire caliente por toda la estancia.



### Modos de funcionamiento:

Activa el modo ECO para ahorrar energía, pues una vez alcanza la temperatura objetivo, el split deja de funcionar; en el modo Open Window, si la temperatura de la habitación cae bruscamente, el split deja de funcionar para evitar un gasto innecesario.



### Temporizador y programador semanal:

Selecciona la temperatura, prográmalo para que se active semanalmente o indicar el tiempo que quieres que esté encendido. Crea tus propias rutinas.

/Melide 4020W  
UCSB90201-21



## Conectados

### Contrólalos desde el móvil o con la voz.

Enciende, cambia la temperatura o activa el temporizador cómodamente desde tu móvil. Toda la eficacia de tu split de baño, combinada con la comodidad de utilizarla desde la app o con tu asistente virtual.



/Cayo Largo 4020W  
UCSB90200-21



### Wakama 4020W

Termoventilador  
UCVT9302-21 490



**Características:**

- Potencia: 1800-2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Ligero
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

Producto: 24 x 27,5 x 10 cm  
Paquete: 24,5 x 11 x 28,5 cm  
Peso neto: 1,28 kg · Peso bruto: 1,61 kg  
Unidades por caja master: 6

EAN: 8436589072053



### Copacabana 4020W

Termoventilador  
UCVT9306-21 4001



**Características:**

- Potencia: 1800-2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Indicador luminoso
- Ligero
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

Producto: 23,7 x 25 x 10,5 cm  
Paquete: 26,5 x 27 x 12,5 cm  
Peso neto: 1,1 kg · Peso bruto: 1,3 kg  
Unidades por caja master: 6

EAN: 8436589072152



### Copacabana 4020B

Termoventilador  
UCVT9307-21 4002



**Características:**

- Potencia: 1800-2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Indicador luminoso
- Ligero
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

Producto: 23,7 x 25 x 10,5 cm  
Paquete: 26,5 x 27 x 12,5 cm  
Peso neto: 1,1 kg · Peso bruto: 1,3 kg  
Unidades por caja master: 6

EAN: 8436589072169



### Copacabana 3020W

Termoventilador  
UCC2000-18 434




**Características:**

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Indicador luminoso
- Ligero
- Asa trasera
- Color: Blanco y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Sistema de seguridad antivuelco

**Datos técnicos:**

Producto: 21 x 15,1 x 28,3 cm  
Paquete: 22 x 16,3 x 30 cm  
Peso neto: 1,46 kg · Peso bruto: 1,67 kg  
Unidades por caja master: 8

EAN: 8437015957241



### Copacabana 2020

Termoventilador  
UCVT9301-20 464




**Características:**

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Indicador luminoso
- Ligero
- Asa superior
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Sistema de seguridad antivuelco

**Datos técnicos:**

Producto: 21,7 x 13,2 x 25,7 cm  
Paquete: 22 x 13,5 x 26,2 cm  
Peso neto: 1,3 kg · Peso bruto: 1,48 kg  
Unidades por caja master: 6

EAN: 8436589070493



### Copacabana 2020

Termoventilador  
UBTV2000-19 450




**Características:**

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Indicador luminoso
- Ligero
- Asa superior
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Sistema de seguridad antivuelco

**Datos técnicos:**

Producto: 21,7 x 13,2 x 25,7 cm  
Paquete: 22 x 13,5 x 26,2 cm  
Peso neto: 1,3 kg · Peso bruto: 1,48 kg  
Unidades por caja master: 6

EAN: 8437018986422



### Bávaro 4020W

Termoventilador  
UCVT9304-21 494



#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Indicador luminoso
- Ligero
- Asa trasera
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Sistema de seguridad antivuelco

#### Datos técnicos:

Producto: 21 x 14 x 26,5 cm  
Paquete: 22 x 15,5 x 28 cm  
Peso neto: 1,12 kg · Peso bruto: 1,40 kg  
Unidades por caja master: 6

EAN: 8436589072091

### Bávaro 4020B

Termoventilador  
UCVT9305-21 495




#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Indicador luminoso
- Ligero
- Asa trasera
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Sistema de seguridad antivuelco

#### Datos técnicos:

Producto: 21 x 14 x 26,5 cm  
Paquete: 22 x 15,5 x 28 cm  
Peso neto: 1,12 kg · Peso bruto: 1,40 kg  
Unidades por caja master: 6

EAN: 8436589072107





**Miramar 4020W**

Convector turbo  
UCC09501-21 493



**Características:**

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Función turbo
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1250 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Ligero
- Asas laterales
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Miramar 2020**

Convector turbo  
UCONV2000-19 452



**Características:**

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Función turbo
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1250 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Ligero
- Asas laterales
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

Producto: 57 x 13~23 x 43 cm  
Paquete: 62,5 x 14,3 x 43,2 cm  
Peso neto: 3,1 kg · Peso bruto: 3,89 kg  
Caja individual

EAN: 8436589072084

**Datos técnicos:**

Producto: 57 x 13~23 x 43 cm  
Paquete: 62,5 x 14,3 x 43,2 cm  
Peso neto: 3,1 kg · Peso bruto: 3,89 kg  
Caja individual

EAN: 8437018986446



### Punta Cana

Split de baño  
USBAÑO2000-18 435



#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control táctil
- Con mando a distancia
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 12h
- Programador semanal
- Instalación: Anclaje a la pared
- Función oscilación
- Color: Blanco y negro
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 54 x 12 x 20 cm  
**Paquete:** 59 x 16,5 x 26 cm  
**Peso neto:** 2,4 kg · **Peso bruto:** 3 kg  
**Unidades por caja master:** 4

EAN: 8437015957449



### Cayo Largo 4020W

Split de baño  
UCSB90200-21 492



#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control electrónico
- Con mando a distancia
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Modos de funcionamiento
- Función ECO
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 9h
- Programador semanal
- Instalación: Anclaje a la pared
- Protección IP22
- Color: Blanco y negro
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 45,1 x 9,8 x 19,5 cm  
**Paquete:** 45,8 x 10,5 x 21 cm  
**Peso neto:** 2 kg · **Peso bruto:** 2,3 kg  
**Unidades por caja master:** 6

EAN: 8436589072077



### Melide 4020W

Split de baño con WiFi  
UCSB90201-21 496



#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con WiFi
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control electrónico
- Con mando a distancia + App
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Modos de funcionamiento
- Función ECO
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Anclaje a la pared
- Función oscilación
- Protección IP23
- Color: Blanco
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 54 x 13,8 x 18,7 cm  
**Paquete:** 56,5 x 15,3 x 23 cm  
**Peso neto:** 2,36 kg · **Peso bruto:** 2,8 kg  
**Unidades por caja master:** 4

EAN: 8436589072114



### Melide 4020X

Split de baño con WiFi  
UCSB90202-21 498



#### Características:


- Potencia: 2000 W
- Con WiFi
- Con ventilador
- Elemento calefactor: Resistencia
- Óptima distribución del aire
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control electrónico
- Con mando a distancia + App
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Modos de funcionamiento
- Función ECO
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Anclaje a la pared
- Función oscilación
- Protección IP23
- Color: Inox y blanco
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

#### Datos técnicos:

**Producto:** 54 x 13,8 x 18,7 cm  
**Paquete:** 56,5 x 15,3 x 23 cm  
**Peso neto:** 2,36 kg · **Peso bruto:** 2,8 kg  
**Unidades por caja master:** 4

EAN: 8436589072060





**Paraiso 4012**

Calentador halógeno  
UCH91000-21

497



**Nova 3009**

Brasero  
UCBR9600-20

467



**Características:**

- Potencia: 1200 W
- Elemento calefactor: 3 Tubos de halógeno
- Superficies de 10 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 400 W · 800 W · 1200 W
- Cabezal oscilante (amplio)
- Base ovalada antivuelco
- Ligero
- Asa trasera
- Color: Negro y azul
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Características:**

- Potencia: 900 W
- Elemento calefactor: 2 Resistencias catalíticas
- Superficies de 8 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 3 Potencias: 400 W · 500 W · 900 W
- Color: Negro
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

Producto: 32,2 x 22 x 49,5 cm  
Paquete: 29 x 13 x 51 cm  
Peso neto: 1,9 kg · Peso bruto: 2,1 kg  
Caja individual

EAN: 8436589072121

**Datos técnicos:**

Producto: Ø 36,5 x 9,5 cm  
Paquete: 37 x 10,7 x 37 cm  
Peso neto: 1,65 kg · Peso bruto: 1,85 kg  
Unidades por caja master: 5

EAN: 8436589070523

03

/

04

**Paneles calefactores**





/Cala Conta 5015W  
UCPC9907-22



## Conectados



**Contrólalos desde el móvil o con la voz.**

Enciende, cambia la temperatura o activa el temporizador cómodamente desde tu móvil. Toda la eficacia de los paneles calefactores, combinada con la comodidad de utilizarla desde la app o con tu asistente virtual.



/Cala Conta 5020B  
UCPC9908-22

## Decora tu invierno

**Calienta tu hogar sin emitir ningún tipo de ruido, olor, gas o humo.**

Los paneles radiantes son la tecnología de bajo consumo que permite disfrutar del máximo bienestar y confort. Se trata de una calefacción limpia y silenciosa, ideal si tienes mascotas o niños en casa.



**Temporizador y programador:**

Enciende su temporizador o programa su encendido diaria y semanalmente. Ideal para calentar tu habitación antes de ir a dormir o para que el baño esté calentito cada mañana al despertar.



**Control táctil:**

Controla tu panel de forma sencilla desde su mando a distancia, a través de tu Smartphone o por voz y disfruta de la comodidad.



**Acabados en cristal:**

Sabemos que cada rincón de tu hogar está pensado al detalle y es importante, por esto, los nuevos paneles de cristal templado están pensados para ti.



**Sistema de seguridad:**

Equipado con un sistema de seguridad que te protegerá en caso de vuelco o sobrecalentamiento. Grado de protección IP24 (resistente a salpicaduras).



**Fácil instalación:**

Elige tu versión favorita: sobre el suelo o anclado a la pared. Los accesorios para su instalación están incluidos, ¡tú decides como aprovechar el espacio!



### Cala Conta 5015W

Panel calefactor  
UCPC9907-22 4013



**Características:**

- Potencia: 1500 W
- Frontal: Cristal templado
- Con WiFi
- Elemento calefactor: Aluminio. Resistencia en forma de X
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control táctil
- Con mando a distancia + App
- 2 Potencias: 750 W · 1500 W
- Rango de temperatura: 5-40 °C
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Pie o anclaje a la pared
- Protección IP24
- Luz indicadora de energía
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 76 x 6,5~24 x 37,9~43 cm  
**Paquete:** 80,5 x 13 x 47 cm  
**Peso neto:** 5,2 kg · **Peso bruto:** 5,9 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8436589072657



### Cala Conta 5015B

Panel calefactor  
UCPC9906-22 4012



**Características:**

- Potencia: 1500 W
- Frontal: Cristal templado
- Con WiFi
- Elemento calefactor: Aluminio. Resistencia en forma de X
- Superficies de 15-20 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control táctil
- Con mando a distancia + App
- 2 Potencias: 750 W · 1500 W
- Rango de temperatura: 5-40 °C
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Pie o anclaje a la pared
- Protección IP24
- Luz indicadora de energía
- Color: Negro y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 76 x 6,5~24 x 37,9~43 cm  
**Paquete:** 80,5 x 13 x 47 cm  
**Peso neto:** 5,2 kg · **Peso bruto:** 5,9 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8436589072640



### Cala Conta 5020W

Panel calefactor  
UCPC9909-22 4015



**Características:**

- Potencia: 2000 W
- Frontal: Cristal templado
- Con WiFi
- Elemento calefactor: Aluminio. Resistencia en forma de X
- Superficies de 20-25 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control táctil
- Con mando a distancia + App
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Rango de temperatura: 5-40 °C
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Pie o anclaje a la pared
- Protección IP24
- Luz indicadora de energía
- Color: Blanco y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 92 x 6,5~24 x 37,9~43 cm  
**Paquete:** 96,5 x 13 x 47 cm  
**Peso neto:** 5,9 kg · **Peso bruto:** 6,9 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8436589072671



### Cala Conta 5020B

Panel calefactor  
UCPC9908-22 4014



**Características:**


- Potencia: 2000 W
- Frontal: Cristal templado
- Con WiFi
- Elemento calefactor: Aluminio. Resistencia en forma de X
- Superficies de 20-25 m<sup>2</sup>
- Display LED
- Control táctil
- Con mando a distancia + App
- 2 Potencias: 1000 W · 2000 W
- Rango de temperatura: 5-40 °C
- Termostato regulable
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Pie o anclaje a la pared
- Protección IP24
- Luz indicadora de energía
- Color: Negro y gris metalizado
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento

**Datos técnicos:**

**Producto:** 92 x 6,5~24 x 37,9~43 cm  
**Paquete:** 96,5 x 13 x 47 cm  
**Peso neto:** 5,9 kg · **Peso bruto:** 6,9 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8436589072664





# 04 / 05

**Emisores térmicos**

## Conectados

**Contrólalos desde el móvil o con la voz.**  
Enciende, cambia la temperatura o activa el temporizador cómodamente desde tu móvil. Toda la eficacia de los emisores térmicos, combinada con la comodidad de utilizarla desde la app o con tu asistente virtual.



/Saona 5015W  
UCET9201-22



/Saona 5020W  
UCET9202-22



## Eficiencia y confort

Utiliza la energía eléctrica para producir calor en tu hogar



### Funciones preestablecidas:

Selecciona entre sus 4 modos de funcionamiento y 9 programas preconfigurados, se adaptarán a tu rutina para hacer tu día a día más fácil.



### Temporizador y programador:

Enciende su temporizador o programa su encendido diaria y semanalmente. Ideal para caldear tu habitación antes de ir a dormir.



### Fácil instalación:

Elige tu versión favorita: sobre el suelo o a la pared, los accesorios de anclaje a la pared están incluidos. ¡Tú decides como aprovechar el espacio!



### Sistema de seguridad:

Equipado con un sistema de seguridad que te protegerá en caso de vuelco o sobrecalentamiento. Incluye bloqueo infantil.



### Saona 5010W

Emisor térmico  
UCET9200-22 4016



#### Características:

- Potencia: 1000 W
- Con WiFi
- Tecnología: Convección
- 4 elementos calefactores (aluminio)
- Superficies de 15 m<sup>2</sup>
- 4 Modos de funcionamiento
- 9 Programas preconfigurados
- Display LED
- Control electrónico
- Control con smartphone: App
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 10-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Pie o anclaje a la pared
- 4 Ruedas multidireccionales
- Protección IP20
- Clavija de apagado/encendido
- Color: Blanco
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Bloqueo infantil

#### Datos técnicos:

**Producto:** 52 x 8~24 x 59~63 cm  
**Paquete:** 57 x 12 x 65 cm  
**Peso neto:** 5,4 kg · **Peso bruto:** 6,7 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8436589072688



### Saona 5015W

Emisor térmico  
UCET9201-22 4017



#### Características:

- Potencia: 1500 W
- Con WiFi
- Tecnología: Convección
- 6 elementos calefactores (aluminio)
- Superficies de 20 m<sup>2</sup>
- 4 Modos de funcionamiento
- 9 Programas preconfigurados
- Display LED
- Control electrónico
- Control con smartphone: App
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 10-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Pie o anclaje a la pared
- 4 Ruedas multidireccionales
- Protección IP20
- Clavija de apagado/encendido
- Color: Blanco
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Bloqueo infantil

#### Datos técnicos:

**Producto:** 68 x 8~24 x 59~63 cm  
**Paquete:** 73 x 12 x 65 cm  
**Peso neto:** 6,9 kg · **Peso bruto:** 8,3 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8436589072695



### Saona 5020W

Emisor térmico  
UCET9202-22 4018



#### Características:

- Potencia: 2000 W
- Con WiFi
- Tecnología: Convección
- 8 elementos calefactores (aluminio)
- Superficies de 25 m<sup>2</sup>
- 4 Modos de funcionamiento
- 9 Programas preconfigurados
- Display LED
- Control electrónico
- Control con smartphone: App
- Termostato regulable
- Rango de temperatura 10-35 °C
- Funcionamiento silencioso
- Temporizador: Hasta 24h
- Programador semanal
- Instalación: Pie o anclaje a la pared
- 4 Ruedas multidireccionales
- Protección IP20
- Clavija de apagado/encendido
- Color: Blanco
- Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento
- Bloqueo infantil

#### Datos técnicos:

**Producto:** 84 x 8~24 x 59~63 cm  
**Paquete:** 89 x 12 x 65 cm  
**Peso neto:** 8,2 kg · **Peso bruto:** 10 kg  
**Caja individual**


**EAN:** 8436589072701

05

/

06

Estufas de gas






/Cayo Coco 2042  
UELLABLACK4200-19



/Famara 4003SR  
UCEF90103-21



## El invierno más cálido

Disfruta del calor que desprende su llama.



### Calentadores de llama:

Estufas de gas de alto rendimiento que aportan un gran poder calorífico al mismo tiempo que suponen un ahorro económico. Adaptable a todo tipo de gas, pudiendo ser utilizada con gas propano, butano o mixto.



### Encendido eléctrico:

No busques cerillas ni complicados inventos, nos hemos encargado de añadirle un sistema de ignición (encendido eléctrico) para que te despreocupes de enredosos sistemas de encendido.



### Sistemas de seguridad:

Sistemas ODS (detección de disminución de oxígeno) y protección de seguridad por fallo de llama o vuelco, además de ser estufas firmes y seguras.



### Fáciles de mover:

Equipadas con ruedas multidireccionales y asas, para que puedas moverlas a cualquier rincón sin ningún sobreesfuerzo. En las estufas de exterior, hemos añadido dos ruedas traseras para que puedas desplazarlas de cómodamente.



### Cayo Coco 2042

Estufa de llama azul  
**UELLABLACK4200-19** 457



#### Características:

- Tecnología: Llama azul
- Potencia: 4200 W
- Consumo gas: Máx. 305 g/h
- Calentador de llama
- Con ignición (encendido eléctrico)
- Tipo de gas: Propano, butano o mezclas (GLP)
- Superficies de 30 m<sup>2</sup>
- Control mecánico
- 2 Potencias: 1600 W · 4200 W
- Rango de temperatura: 20~30 °C
- Con asas laterales
- 4 Rudas multidireccionales
- Cuerpo de acero
- Cubrebombonas 16 cm
- Capacidad máx. de la bombona: 15 kg
- Color: Negro
- Sistema de seguridad: Dispositivo de protección contra fallos de la llama Dispositivo ODS
- Sistema de detección de oxígeno

#### Datos técnicos:

**Producto:** 41,5 x 46 x 73 cm  
**Paquete:** 47,5 x 29,5 x 79 cm  
**Peso neto:** 9 kg · **Peso bruto:** 10 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8437018986675



### Famara 4003SR

Estufa de exterior tipo seta  
**UCEF90103-21** 4011



#### Características:

- Potencia: 13000 W
- Uso exterior
- Ideal para comercio y restauración
- Consumo gas: Máx. 946 g/h
- Calentador de llama
- Quemador de acero inoxidable
- Con ignición (encendido eléctrico)
- Tipo de gas: Propano, butano o mezclas (GLP)
- Control mecánico
- 2 Rudas
- Reflector de aluminio
- Cuerpo de ratán y estructura metálica
- Capacidad máx. de la bombona: 11 kg
- Color: Ratán y bronce
- Sistema de seguridad: Dispositivo de protección contra fallos de la llama
- Sistema antivuelco. Apagado de la llama por vuelco

#### Datos técnicos:

**Producto:** 81,3 x 81,3 x 218 cm  
**Paquete:** 46 x 54,5 x 89,5 cm  
**Peso neto:** 20 kg · **Peso bruto:** 23 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8436589072176




06



/

07

**Deshumidificadores**



/Grazalema 3016  
UCDH8001-20



/Grazalema 3010  
UCDH8000-20



## Crea tu propio clima

Reduce los vapores de agua y comienza a respirar un ambiente limpio y fresco.



### Beneficioso para tu salud:

Evita el deterioro de muebles y paredes o posibles alergias y enfermedades provocadas por la humedad. Su funcionamiento es sencillo: filtra el aire de la estancia y lo condensa, eliminando el vapor de agua sobrante y almacenándolo en su depósito.



### Con modos de funcionamiento:

Deshumidificación automática: mantiene la humedad de la habitación próxima al valor programado; Secado: el funcionamiento es independiente de la humedad de la habitación; Secado interno: seca el aparato internamente.



### Purifica el aire:

Con filtros de carbono activo incluidos. Mejora la calidad del aire de tu hogar de manera significativa, neutralizando los olores y las sustancias volátiles.



### Temporizador:

Con temporizador de hasta 24 horas. Ajusta el tiempo en el que se mantendrá en funcionamiento y aprovecha el ahorro energético que supone.



### Grazalema 3010

Deshumidificador  
UCDH8000-20 900



**Características:**

- Potencia: 200 W
- Capacidad: 10 litros/día
- Tanque de agua: 1,8 litros
- Flujo de aire: 80 m³/h
- Superficies de 10-12 m²
- 2 velocidades
- Modos de funcionamiento
- Display LED
- Control táctil
- Nivel sonoro: 42 dB
- Temporizador: Hasta 24h
- Alarma de llenado de agua
- Ventana frontal para el control de carga de agua
- Asa superior
- 4 Ruedas multidireccionales
- Filtros de carbono purificadores
- Tubo de drenaje continuo
- Protección IPX1
- Gas refrigerante: R290 / 40g
- Color: Blanco y negro

**Datos técnicos:**

**Producto:** 29,6 x 21,7 x 43,7 cm  
**Paquete:** 34,2 x 26,1 x 44,5 cm  
**Peso neto:** 9,5 kg · **Peso bruto:** 10,5 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8437018986750



### Grazalema 3016

Deshumidificador  
UCDH8001-20 901



**Características:**

- Potencia: 400 W
- Capacidad: 16 litros/día
- Tanque de agua: 5 litros
- Flujo de aire: 185 m³/h
- Superficies de 15-20 m²
- 2 velocidades
- Modos de funcionamiento
- Display LED
- Control táctil
- Nivel sonoro: 42 dB
- Temporizador: Hasta 24h
- Alarma de llenado de agua
- Luz indicadora de estado de humedad ambiental
- Ventana frontal para el control de carga de agua
- Asa superior
- 4 Ruedas multidireccionales
- Filtros de carbono purificadores
- Tubo de drenaje continuo
- Protección IPX1
- Gas refrigerante: R290 / 52g
- Color: Blanco y negro
- Bloqueo infantil

**Datos técnicos:**

**Producto:** 34,3 x 24 x 51,2 cm  
**Paquete:** 39,5 x 29 x 52,5 cm  
**Peso neto:** 13 kg · **Peso bruto:** 14,5 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8437018986767



### Grazalema 3020

Deshumidificador  
UCDH8002-20 902



**Características:**

- Potencia: 400 W
- Capacidad: 20 litros/día
- Tanque de agua: 5 litros
- Flujo de aire: 185 m³/h
- Superficies de 18-22 m²
- 2 velocidades
- Modos de funcionamiento
- Display LED
- Control táctil
- Nivel sonoro: 42 dB
- Temporizador: Hasta 24h
- Alarma de llenado de agua
- Luz indicadora de estado de humedad ambiental
- Ventana frontal para el control de carga de agua
- Asa superior
- 4 Ruedas multidireccionales
- Filtros de carbono purificadores
- Tubo de drenaje continuo
- Protección IPX1
- Gas refrigerante: R290 / 70g
- Color: Blanco y negro
- Bloqueo infantil

**Datos técnicos:**

**Producto:** 34,3 x 24 x 51,2 cm  
**Paquete:** 39,5 x 29 x 52,5 cm  
**Peso neto:** 15 kg · **Peso bruto:** 16,5 kg  
**Caja individual**

**EAN:** 8437018986774